


Albert Amos GmbH & Co. KG
Transportbetonwerk
Brackenheimer Straße 78
74363 Göglingen-Frauenzimmern
www.amos-bau.de



Preisliste Transportbeton

nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
gültig ab 01.04.2018

Die Fremdüberwachung unserer Anlage erfolgt durch BÜV-Zert., Baden-Württemberg

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen Preislisten

Albert Amos GmbH & Co. KG, Transportbetonwerk Göglingen-Frauenzimmern
Tel. Verwaltung.: (07135) 9821-12, Disposition (07135) 6306

Allgemeine Lieferbedingungen



Frachtpreise: Siehe beiliegende Preisliste. Weitere Frachtsätze bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Betonpumpenpreise: Diese entnehmen Sie bitte unserer beiliegenden Betonpumpenpreisliste.

Entladezeit: Die von uns vorgegebene Entladezeit für **1 m³** Beton beträgt **6 min.**
Bei Überschreitung der Entladezeit berechnen wir 1,- € pro Minute der verlängerten Entladezeit.

Mindermengenzuschläge: Die Mindestabnahmemenge bei Zufuhr beträgt **4 m³.**

Für Mindermengen berechnen wir **13,50 €/m³**

Winterzuschlag: In der Zeit vom 1.12. bis 28.02. berechnen wir einen Winterzuschlag von **3,50 €/m³** Beton.

Lieferzeiten: Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr
Für Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten berechnen wir folgende Zuschläge:

Samstag 7:00 bis 12:00 Uhr	5,00 €/m³
Samstag 12:00 bis 17:00 Uhr	auf Anfrage
Montag bis Freitag zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr	auf Anfrage
Montag bis Freitag zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr	auf Anfrage
an Sonn- und Feiertagen	auf Anfrage

Zusatzmittel: Für die Lieferung und Beimischung von Zusatzmitteln nach Wunsch des Auftraggebers berechnen wir :

Fließmittel	je Liter	2,20 €
Betonverflüssiger	je Liter	1,75 €
Verzögerer bis 3,0 h	je m ³	4,00 €
Luftporenbildner	je m ³	6,50 €

Für das Beimischen von bauseitigen Zusatzmitteln berechnen wir **3,00 €/m³**

Für das Beimischen von bauseitigen Stahlfasern berechnen wir **6,00 €/m³**

Restbeton: Für die Entsorgung von anfallendem Restbeton ist der Auftraggeber zuständig.
Bei Beseitigung durch uns berechnen wir für die Entsorgung **60,- €/m³.**

Oberflächenschäden: Die evtl. bei der Verarbeitung unserer Betone (z.B. durch Glätten) entstehenden Oberflächenschäden durch Porride oder andere Einschlüsse liegen ausserhalb unserer Gewährleistung, da es sich um die Verwendung von Naturprodukten handelt.
(siehe auch DIN 4226 Teil 1, Abs. 7.6.3.3)

Nachbehandlung: Die Nachbehandlung hat nach DIN 1045 Teil 3 bzw. nach ZTV-Ing. zu erfolgen.

Gewährleistung: Unsere Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen dem Beton Wasser oder bauseitige Zusatzstoffe bzw. Zusatzmittel beigemischt werden.

Mehrwertsteuer: Die in den verschiedenen Preislisten genannten Preise sind **Nettopreise**, hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Nr.	Sorten Nr.	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Zementsorte	w/z-Wert	Zement	Größt-korn	Zusatz-mittel	Preis ab Werk
Beton für unbewehrte Bauteile ohne Korrosions- oder Angriffsrisiko									
1	1012 A	C 8/10 C1 16 X0 WF	C1	CEM II/A-LL 42,5 N	0,78	180 kg/m ³	16		91,93 €
2	1013 A	C 8/10 C1 32 X0 WF	C1	CEM II/A-LL 42,5 N	1,00	120 kg/m ³	32		84,18 €
3	6012 A	C30/37 C1 16 X0 WF	C1	CEM II/A-LL 42,5 N	0,44	340 kg/m ³	16		107,96 €
4	2012 A	C12/15 C1 16 X0 WF	C1	CEM II/A-LL 42,5 N	0,58	240 kg/m ³	16		97,67 €
5	2013 A	C12/15 C1 32 X0 WF	C1	CEM II/A-LL 42,5 N	0,82	170 kg/m ³	32		90,55 €
Beton für Innenbauteile									
6	3132 A	C16/20 F3 16 XC1; XC2; WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,75	250 kg/m ³	16		97,23 €
7	3133 A	C16/20 F3 32 XC1; XC2; WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,75	240 kg/m ³	32		94,97 €
8	4132 B	C20/25 F3 16 XC1; XC 2 WF (Winterrez.)	F3	CEM I 42,5R	0,75	250 kg/m ³	16		98,70 €
9	4133 B	C20/25 F3 32 XC1; XC2; WF (Winterrez.)	F3	CEM I 42,5R	0,75	240 kg/m ³	32		97,71 €
10	4232 A	C20/25 F3 16 XC3 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,65	280 kg/m ³	16	BV	101,26 €
11	4233 A	C20/25 F3 32 XC3 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,65	270 kg/m ³	32	BV	100,53 €
12	5232 B	C25/30 F3 16 XC3 WF (Winterrez.)	F3	CEM I 42,5R	0,65	280 kg/m ³	16		104,84 €
13	5233 B	C25/30 F3 32 XC3 WF (Winterrez.)	F3	CEM I 42,5R	0,65	270 kg/m ³	32		101,57 €
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost bei mäßiger Wassersättigung (i.d.R. vertikale Bauteile)									
14	5332 A	C25/30 F3 16 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,60	300 kg/m ³	16	BV	103,35 €
15	5333 A	C25/30 F3 32 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,60	290 kg/m ³	32	BV	102,89 €
19	5341 A	C25/30 F4 8 XC4 XF1 XA1 WF	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,58	360 kg/m ³	8	FM	111,31 €
20	5341 B	C25/30 F4 8 XC4 XF1 XA1 WF (Winterrez.)	F4	CEM I 42,5R	0,58	360 kg/m ³	8	FM	116,23 €
21	5342 A	C25/30 F4 16 XC4, XF1, XA1 WF	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,60	320 kg/m ³	16	FM	106,87 €
22	5343 A	C25/30 F4 32 XC4, XF1, XA1 WF	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,60	300 kg/m ³	32	FM	106,14 €
23	6332 B	C30/37 F3 16 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM I 42,5R	0,61	330 kg/m ³	16		110,78 €
24	6333 B	C30/37 F3 32 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM I 42,5R	0,61	310 kg/m ³	32		105,15 €
25	6342 B	C30/37 F4 16 XC4, XF1, XA1 WF	F4	CEM I 42,5R	0,60	320 kg/m ³	16	FM	111,46 €
26	6343 B	C30/37 F4 32 XC4, XF1, XA1 WF	F4	CEM I 42,5R	0,60	300 kg/m ³	32	FM	109,87 €

Beton für Bohrpfähle (trocken und unter Wasser)										
27	5352 A	C25/30 F5 16 XC4; XF1; XA1 WF (mit FA)	F5	CEM II/A-LL 42,5 N	0,70	300	kg/m ³	16	BV	104,36 €
28	5353 A	C25/30 F5 32 XC4; XF1; XA1 WF (mit FA)	F5	CEM II/A-LL 42,5 N	0,69	290	kg/m ³	32	BV	103,09 €
29	6353 A	C30/37 F5 32 XC4; XF1; XA1 WF	F5	CEM II/A-LL 42,5 N	0,53	380	kg/m ³	32	FM	111,72 €
Beton für Industrieböden										
30	6542 A	C30/37 F4 16 XC4, XD1; XF1; XM1, XA1 WA	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,52	350	kg/m ³	16	FM	110,78 €
31	6543 A	C30/37 F4 32 XC4, XD1; XF1; XM1, XA1 WA	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,52	340	kg/m ³	32	FM	110,95 €
32	6542 B	C30/37 F4 16 XC4, XD1; XF1; XM1, XA1 WA	F4	CEM I 42,5R	0,52	350	kg/m ³	16	FM	115,43 €
33	6543 B	C30/37 F4 32 XC4, XD1; XF1, XM1, XA1 WA	F4	CEM I 42,5R	0,52	340	kg/m ³	32	FM	112,84 €
LP-Beton für Spritzwasser und Sprühnebel										
34	5432 A	C25/30 F3 16 XC4; XD1; XF2; XF3; XA1; XM1 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,55	340	kg/m ³	16	LP	104,78 €
35	5433 A	C25/30 F3 32 XC4, XD1; XF2; XF3; XA1; XM1 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,55	330	kg/m ³	32	LP	103,79 €
WU-Beton nach DAfStb-Richtlinien										
16	5531 A	C25/30 F3 08 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,54	380	kg/m ³	8	FM	114,76 €
17	5532 A	C25/30 F3 16 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,54	330	kg/m ³	16	FM	109,03 €
18	5533 A	C25/30 F3 32 XC4, XF1, XA1 WF	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,54	310	kg/m ³	32	FM	108,02 €
Beton für waagerechte Flächen mit Frost- u. Tausalzbeanspruchung										
38	6632 A	C30/37 F3 16 XC4; XD3; XF4; XA3; XM2 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,45	360	kg/m ³	16	FM+LP	112,41 €
39	6633 A	C30/37 F3 32 XC4; XD3; XF4; XA3; XM2 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,45	340	kg/m ³	32	FM+LP	108,48 €
40	6632 B	C30/37 F3 16 XC4; XD3; XF4; XA3; XM2 WA	F3	CEM I 42,5R	0,45	360	kg/m ³	16	FM+LP	117,34 €
41	7632 B	C35/45 F3 16 XC4; XD3; XF4; XA3; WA	F3	CEM I 42,5R	0,41	400	kg/m ³	16	FMPF+LP	120,88 €
42	6633 B	C30/37 F3 32 XC4; XD3; XF4; XA3; XM2 WA	F3	CEM I 42,5R	0,45	340	kg/m ³	32	FM+LP	112,70 €
Beton für Parkdecks (chem. starker Angriff, auch Biogasanlagen, Gärfuttersilo)										
43	7731 B	C35/45 F3 8 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2 WA	F3	CEM I 42,5R	0,48	420	kg/m ³	8	FM	125,18 €
44	7732 A	C35/45 F3 16 XC4; XD3; XF2; XF3; XA3 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,45	380	kg/m ³	16	FM	114,64 €
45	7732 B	C35/45 F3 16 XC4; XD3; XF2; XF3; XA3; XM2 WA	F3	CEM I 42,5R	0,45	360	kg/m ³	16	FM	118,78 €
46	7733 B	C35/45 F3 32 XC4; XD3; XF2; XF3; XA3; XM2 WA	F3	CEM I 42,5R	0,45	360	kg/m ³	32	FM	116,82 €

Tresorbeton										
47	9832 F	C45/55 F3 16 XC4; XD3; XF2; XF3; XA3 WA (mit FA)	F3	CEM III/B 32,5 N-LH/S	0,42	380	kg/m ³	16	FM	122,37 €
48	9833 F	C45/55 F3 32 XC4; XD3; XF2; XF3; XA3 WA mit FA)	F3	CEM III/B 32,5 N-LH/S	0,42	380	kg/m ³	32	FM	122,02 €
ZTV-Ing. Beton										
35	5622 A	C25/30 F2 16 XC4, XD3; XF4 WA	F2	CEM II/A-LL 42,5 N	0,50	340	kg/m ³	16	LP	107,71 €
36	5623 A	C25/30 F2 32 XC4; XD3; XF4 WA	F2	CEM II/A-LL 42,5 N	0,50	330	kg/m ³	32	LP	104,44 €
49	6731 A	C30/37 F3 8 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,48	450	kg/m ³	8	FM	121,64 €
50	6732 A	C30/37 F3 16 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2; XM1 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,49	350	kg/m ³	16	FM	112,30 €
51	6733 A	C30/37 F3 32 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2; XM1 WA	F3	CEM II/A-LL 42,5 N	0,48	330	kg/m ³	32	FM	108,57 €
52	6731 F	C30/37 F3 8 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2 WA (mit FA)	F3	CEM III/B 32,5 N-LH/S	0,53	360	kg/m ³	8	FM	118,25 €
53	6732 F	C30/37 F3 16 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2; XM1 WA (mit F)	F3	CEM III/B 32,5 N-LH/S	0,52	320	kg/m ³	16	FM	114,11 €
54	6733 F	C30/37 F3 32 XC4; XD2; XF2; XF3; XA2; XM1 WA (mit F)	F3	CEM III/B 32,5 N-LH/S	0,50	320	kg/m ³	32	FM	113,86 €
Sichtbeton nach DBV-Merkblatt 08.2004										
55	6552 A	C30/37 F4 16 XC4; XD1; XF1; XA1 WA	F4	CEM II/A-LL 42,5 N	0,51	350	kg/m ³	16	FM	113,13 €
56	6552 B	C30/37 F4 16 XC4; XD1; XF1; XA1 WA	F4	CEM I 42,5R	0,51	350	kg/m ³	16	FM	114,92 €
Fahrbahnbeton nach ZTV Beton StB										
57	669326 B	C30/37 F2 16 XC4;XD3; XF4; XA3; XM2; WS	F2	CEM I 42,5 N-St	0,44	360	kg/m ³	16	FMPF+LP	142,76 €

**Preisliste Zufuhr mit Fahrmischer ab
Betonwerk Frauenzimmern**



Zielort	Preis netto	Zielort	Preis netto
Abstatt	14,30 €	Lauffen	11,30 €
Auenstein	14,30 €	Leingarten	12,30 €
Besigheim	12,80 €	Leonbronn	11,30 €
Bietigheim	13,80 €	Löchgau	12,30 €
Böckingen	13,30 €	Massenbach	13,80 €
Bönnigheim	11,30 €	Massenbachhausen	13,80 €
Botenheim	10,80 €	Meimsheim	10,80 €
Brackenheim	10,30 €	Metterzimmern	13,80 €
Cleebronn	10,30 €	Michelbach/Z	11,30 €
Donnbronn	13,80 €	Mundelsheim	13,80 €
Dürrenzimmern	10,80 €	Neckarwestheim	11,80 €
Eibensbach	10,30 €	Neipperg	10,80 €
Ensinggen	13,30 €	Niederhofen	11,80 €
Eppingen	13,30 €	Nordhausen	11,30 €
Erligheim	11,80 €	Nordheim	11,80 €
Flein	12,30 €	Obergruppenbach	13,80 €
Frankenbach	13,30 €	Ochsenbach	11,80 €
Frauenzimmern	9,80 €	Ochsenburg	11,80 €
Freudental	11,30 €	Ottmarsheim	12,30 €
Gemmingen	12,80 €	Pfaffenhofen	11,30 €
Gemrigheim	12,30 €	Pfahlhof	11,80 €
Großingersheim	13,80 €	Schluchtern	12,30 €
Großsachsenheim	12,80 €	Schozach	12,30 €
Güglingen	10,30 €	Schwaigern	12,80 €
Haberschlacht	10,30 €	Sersheim	13,30 €
Häfnerhaslach	12,80 €	Sontheim	12,80 €
Happenbach	13,80 €	Spielberg	12,80 €
Hausen	10,80 €	Stebbach	13,30 €
Hessigheim	13,80 €	Sternenfels	12,30 €
Heilbronn	13,80 €	Stetten	12,30 €
Hofen	11,30 €	Stockheim	10,80 €
Hohenhaslach	12,80 €	Sulzfeld	13,30 €
Hohenstein	11,30 €	Talheim	12,30 €
Horkheim	13,30 €	Tripsdrill	11,30 €
Horrheim	13,30 €	Untergruppenbach	13,30 €
Ilfsfeld	13,30 €	Unterheinriet	14,30 €
Kirchhausen	13,80 €	Walheim	12,30 €
Kirchheim/N	11,80 €	Weiler/Z	11,30 €
Klingenberg	12,80 €	Zaberfeld	11,30 €

Weitere Zufuhrpreise zu hier nicht genannten Orten oder Ortsteile auf Anfrage. Anfallende Bundesstraßenmaut ab dem 01.07.2018 werden zu 0,2€Cent je gefahrenen Bundesstraßen-Kilometer verrechnet.

Preisliste Betonpumpeneinsätze

gültig ab dem
01.04.2018



Preisstaffel/Nutzungspreise netto:		Betonpumpe bis 36 m Ausleger- Reichhöhe	Pumpenmischer bis 24 m Ausleger- Reichhöhe
Bis 20,00 m ³			
Einsatzpauschale* netto	zzgl.	120,00 €	120,00 €
Pumpenleistung bis 10,00 m ³	Festpreis	250,00 €	220,00 €
Pumpenleistung bis 20,00 m ³	Festpreis	280,00 €	270,00 €
Über 20,00 m ³			
Einsatzpauschale* netto	zzgl.	120,00 €	120,00 €
Pumpenleistung 20,01 bis 35,00 m ³	je m ³	15,20 €	12,00 €
Pumpenleistung 35,01 bis 50,00 m ³	je m ³	14,50 €	11,50 €
Pumpenleistung 50,01 bis 70,00 m ³	je m ³	14,00 €	11,00 €
Pumpenleistung 70,01 bis 100,00 m ³	je m ³	13,50 €	10,50 €
Pumpenleistung 100,01 bis 150,00 m ³	je m ³	13,00 €	10,00 €
Pumpenleistung ab 150,01 m ³	je m ³	11,50 €	9,50 €
Sonderleistungen:			
Schlauchleitung	je lfm	6,00 €	6,00 €
Reduzierstück	je Stück	20,00 €	20,00 €
Standortwechsel innerhalb der Baustelle		60,00 €	60,00 €
Reinigung ausserhalb der Baustelle		100,00 €	100,00 €
Mietzeitberechnung: erfolgt, wenn der Nutzungspreis die Mietzeitberechnung unterschreitet. Die Abrechnung erfolgt je angef. 1/4 Stunde von Ankunft-Abfahrt Baust.		200,00 €	125,00 €

Bei Stahlfaserbeton erhöht sich der Pumpenpreis um 10% je m³ gepumpten Beton.

Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Stundensatz abgerechnet.

Die Preisbildung beruht auf Einsätze innerhalb unserer Normalarbeitszeit von 7:00 bis 17:00 Uhr.

Für Einsätze ausserhalb dieser Arbeitszeiten verrechnen wir Preisaufschläge nach Vereinbarung.

* Preis Einsatzpauschale bis 20km ab Betonwerk, darüber hinaus Einsatzpauschale 150,00 € netto

Schläuche oder Rohrleitungen dürfen nur liegend verwendet werden. Ein Einsatz am Ausleger hängend ist nicht zulässig.

Für Verzögerungen durch maschinelle Störungen oder Defekte usw. an den Pumpenfahrzeugen werden Schadensersatzansprüche oder Wartezeiten von uns nicht anerkannt.

Als Bauseitige Leistung setzen wir voraus:

- entsprechend ebene, tragfähige und ausreichend große Zufahrtmöglichkeit
- entsprechend ebene, tragfähige und ausreichend große Stellfläche
- Bereitstellung von Hilfskräften für Auf- und Abbau von Pumpe und Schlauchleitung
- Wasseranschluss
- geeigneten Reinigungsplatz zum Auswaschen der Pumpe.

Alle Preisangaben sind Nettopreise, hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer.